

NIHON EIDO

Ordering Information

1 2 ミニゲルスラブ電気泳動装置

↑ 本カタログに記載している
トビラのナンバーです

↑ 製品分類名です

●この金額には消費税は含まれておりません。

1 2 ミニゲルスラブ電気泳動装置

型式	製品名	価格(円)
NA-1000-1	泳動プレート(切込) 80H	1,800
NA-1000-2	泳動プレート ゲル厚1mm 80H	1,800
NA-1000-3	泳動プレート(切込) 100H	1,800
NA-1000-4	泳動プレート ゲル厚1mm 100H	1,800
NA-1000-5	泳動プレート ゲル厚2mm 80H	1,800
NA-1000-6	泳動プレート ゲル厚2mm 100H	1,800
NA-1000-7	ミニゲルスラブコウム 1mm 10検体	2,800
NA-1000-8	ミニゲルスラブコウム 1mm 8検体	2,800
NA-1000-9	ミニゲルスラブコウム 1mm 6検体	2,800
NA-1000-10	ミニゲルスラブコウム 2mm 10検体	3,000
NA-1000-11	ミニゲルスラブコウム 2mm 8検体	3,000
NA-1000-12	ミニゲルスラブコウム 2mm 6検体	3,000
NA-1000-13	スタッキングコウム 1mm	2,800
NA-1000-14	スタッキングコウム 2mm	3,000
NA-1000-15	クリップ	150
NA-1000-16	シールチューブ (ゲル厚1mm用)	200
NA-1000-17	シールチューブ (ゲル厚2mm用)	150
NA-1000-18	泳動槽本体用シールパッキング	600
NA-1000-19	リード線 1m	1,800
NA-1000-20	泳動プレートスタンド	10,000
NA-1000-21	クーリングパイプ NA-1014用	4,000
NA-1000-22	ウエッジ 1本 NA-1014用	3,000
NA-1000-23	ミニゲルスラブコウム 1mm 4検体	2,800
NA-1000-24	ミニゲルスラブコウム 1mm 12検体	2,800
NA-1000-25	ミニゲルスラブコウム 1mm 14検体	2,800
NA-1000-26	ミニゲルスラブコウム 1mm 16検体	3,200
NA-1000-27	ミニゲルスラブコウム 1mm 20検体	3,800
NA-1000-28	ミニゲルスラブコウム 2mm 12検体	3,000
NA-1000-29	グラジエント作製槽用スぺーサー	1,200
NA-1000-30	ミニゲルスラブコウム 1mm 26検体	3,800
NA-1000-31	ミニゲルスラブコウム 1mm 18検体	3,200
NA-1000-32	ミニゲルスラブコウム 1mm 1検体片側M	2,800
NA-1000-33	ミニゲルスラブコウム 1mm 1検体両端M	2,800
NA-1000-40	ミニゲルスラブ用U字型シリコンパッキング 1mm厚	1,200
NA-1000-54	ミニディスク上部パuffer槽	24,000
NA-1010	ミニゲルスラブ電気泳動装置	42,000
NA-1010-1	ミニゲルスラブ電気泳動槽	36,000
NA-1011	2連ミニゲルスラブ電気泳動装置	62,000
NA-1011-1	2連ミニゲルスラブ電気泳動槽	55,000
NA-1012	恒温式ミニゲルスラブ電気泳動装置	50,000
NA-1012-1	恒温式ミニゲルスラブ電気泳動槽	46,000
NA-1012L	恒温式ミニゲルロング電気泳動装置	68,000
NA-1012L-1	恒温式ミニゲルロング電気泳動槽	58,000
NA-1000-35	泳動プレート(切込) 300H	4,500
NA-1000-36	泳動プレート ゲル厚1mm 300H	4,500
NA-1012M	恒温式ミニゲルミディ電気泳動装置	58,000
NA-1012M-1	恒温式ミニゲルミディ電気泳動槽	48,000
NA-1000-50	泳動プレート(切込) 200H	3,500
NA-1000-51	泳動プレート ゲル厚1mm 200H	3,500

型式	製品名	価格(円)
NA-1013	恒温式2連ミニゲルスラブ電気泳動装置	72,000
NA-1013-1	恒温式2連ミニゲルスラブ電気泳動槽	62,000
NA-1014 2	連冷却型ミニゲルスラブ電気泳動装置	85,000
NA-1014-1	2連冷却型ミニゲルスラブ電気泳動槽	75,000
NA-1014-30	パッフル板	3,000
NA-1015	12連ミニゲルスラブ電気泳動装置	150,000
NA-1015-1	12連ミニゲルスラブ電気泳動槽	80,000
NA-1015-2	ゲルキャスター(パッフル版、スぺーサー付)	32,000
NA-1015-3	泳動プレート ゲル厚1mm 100H	1,800
NA-1015-4	シリコンチューブ 冷却用 7φX10φ	4,000
NA-1015-5	12連用ミニゲルスラブコウム 1mm厚 10検体	2,800
NA-1015-6	アジャスター	200
NA-1015-7	染色UVTレイ	5,000
NA-1015-8	染色UVTレイホルダー	20,000
NA-1015-9	染色タンク	25,000
NA-1015A	12連式ミニゲルスラブ電気泳動システム	260,000
NA-1016	6連式冷却型ミニゲルスラブ泳動槽	140,000
NA-1016-2	プレートホルダー	10,000
NA-1016-3	ホルダー用ナット	500
NA-1016-4	安全カバーボックス	25,000
NA-1016-5	クーリングパイプ 1本	5,000
NA-1016-6	泳動槽本体用パッキング	600
NA-1017	4連式冷却ミニゲルスラブ電気泳動槽	125,000
NA-1020	ウエッジタイプ 恒温式ミニゲルスラブ電気泳動装置	45,000
NA-1020-1	ウエッジタイプ 恒温式ミニゲルスラブ電気泳動槽	38,000
NA-1021	ウエッジタイプ 恒温式2連ミニゲルスラブ電気泳動装置	70,000
NA-1021-1	ウエッジタイプ 恒温式2連ミニゲルスラブ電気泳動槽	57,000
NA-1030	ナイアガラ電気泳動装置	52,000
NA-1030-1	ナイアガラ電気泳動槽	42,000
NA-1030-2	泳動プレート(切込) 202X105mm高	2,900
NA-1030-3	泳動プレート(ゲル厚1mm) 202X105高	2,900
NA-1030-4	泳動プレート(ゲル厚2mm) 202X105高	3,000
NA-1030-5	ナイアガラコウム 1mm 37検体	4,200
NA-1030-6	ナイアガラコウム 1mm 32検体	4,200
NA-1030-7	ナイアガラコウム 1mm 39検体	4,200
NA-1030-8	ナイアガラコウム 1mm 24検体	4,200
NA-1030-10	ナイアガラコウム 1mm 56検体	5,200
NA-1030-9	クリップ	150
NA-1030-40	U字型シリコンパッキング 200mm巾用	1,600
NA-1030-11	リード線 1m	1,800
NA-1040	恒温式2連ナイアガラ電気泳動装置	80,000
NA-1040-1	恒温式2連ナイアガラ電気泳動槽	66,000
NA-1030-20	ナイアガラ用泳動プレートスタンド	18,000

3 スラブ電気泳動装置

型式	製品名	価格(円)
NA-1100-1	泳動プレート(切込) 160X160mm	2,400
NA-1100-2	泳動プレート(ゲル厚1mm) 160X160mm	2,200
NA-1100-3	泳動プレート(ゲル厚2mm) 160X160mm	2,200
NA-1100-4	スラブコウム(ゲル厚1mm) 12検体	3,800
NA-1100-5	スラブコウム(ゲル厚1mm) 10検体	3,800
NA-1100-6	スラブコウム(ゲル厚1mm) 8検体	3,800
NA-1100-7	スラブコウム(ゲル厚2mm) 12検体	4,000
NA-1100-8	スラブコウム(ゲル厚2mm) 10検体	4,000
NA-1100-9	スラブコウム(ゲル厚2mm) 8検体	4,000
NA-1100-10	スタッキングコウム(ゲル厚1mm)	3,200
NA-1100-11	スタッキングコウム(ゲル厚2mm)	3,500
NA-1100-12	スラブゲル作製台	6,200
NA-1100-13	クリップ	150
NA-1100-14	シールチューブ(ゲル厚1mm用)	200
NA-1100-15	シールチューブ(ゲル厚2mm用)	150
NA-1100-16	泳動槽本体用パッキング(赤茶色)	800
NA-1100-17	リード線 1m	1,800
NA-1100-18	泳動プレートスタンド	16,000
NA-1100-19	スラブコウム(ゲル厚1mm) 20検体	4,200
NA-1100-20	スラブコウム(ゲル厚1mm) 16検体	3,800
NA-1100-21	スラブコウム(ゲル厚1mm) 6検体	3,800
NA-1100-22	スラブコウム(ゲル厚2mm) 6検体	4,000
NA-1100-23	スラブコウム(ゲル厚1mm) 25検体	4,200
NA-1100-24	スラブコウム(ゲル厚1mm) 14検体	3,800
NA-1100-25	スラブコウム(ゲル厚1mm) 18検体	3,800
NA-1100-26	スラブコウム(ゲル厚1mm) 26検体	4,200
NA-1100-27	スラブコウム(ゲル厚1mm) 1検体片側M	3,800
NA-1100-28	スラブコウム(ゲル厚1mm) 1検体両端M	3,800
NA-1100-40	スラブ用U字型シリコンパッキング 1mm	1,300
NA-1100-45	グラジエントゲル用プレート(ゲル厚1mm)	3,500
NA-1100-46	垂直グラジエントコウム(スパーサー付)	4,500
NA-1100-47	水平グラジエントコウム(1mm) 26検体	4,200
NA-1110	スラブ電気泳動装置	63,000
NA-1110-1	スラブ電気泳動槽	50,000
NA-1111	2連スラブ電気泳動装置	88,000
NA-1111-1	2連スラブ電気泳動槽	60,000
NA-1112	恒温式スラブ電気泳動装置	78,000
NA-1112-1	恒温式スラブ電気泳動槽	63,000
NA-1112-2	ウェッジ NA-1112用 1本	5,000
NA-1112P	クリップ式恒温式スラブゲル電気泳動装置	68,000
NA-1112P-1	クリップ式恒温式スラブゲル電気泳動槽	54,000
NA-1112P-2	2-D用コウム 1mm厚	3,200
NA-1113	恒温式2連スラブ電気泳動装置	105,000
NA-1113-1	恒温式2連スラブ電気泳動槽	82,000
NA-1113-30	クーリングパイプホルダー	6,000
NA-1113-40	クーリングパイプ	15,000
NA-1113B	160タイプ2連式冷却型電気泳動装置	115,000
NA-1113B-1	160タイプ2連式冷却型電気泳動槽	98,000
NA-1114	4連式冷却型スラブゲル電気泳動槽	190,000
NA-1114-2	安全カバーボックス(4連式)	24,000
NA-1114-3	泳動プレートホルダー 1対	10,000
NA-1114-4	ホルダー用ナット 1個	500
NA-1114-5	泳動槽本体用パッキング	800
NA-1115B	2連式ジャイアンツスラブゲル電気泳動装置	125,000
NA-1115B-1	2連式ジャイアンツスラブゲル電気泳動槽	100,000
NA-1115B-2	クーリングパイプ(シリコンホース付) 1本	22,000
NA-1115B-3	泳動プレート(ゲル厚1mm) 200x200mm	3,500

型式	製品名	価格(円)
NA-1115B-4	泳動プレート(切込) 200X200高	3,800
NA-1115B-5	200スラブコウム 1mm 25検体	4,200
NA-1115B-6	シールチューブ(1mm厚)	200
NA-1115B-7	ゲル作製台	9,000
NA-1115B-8	クリップ	150
NA-1115B-9	リード線 1m	1,800
NA-1115P	恒温式2連ジャイアンツスラブゲル電気泳動装置	115,000
NA-1115P-1	恒温式2連ジャイアンツスラブゲル電気泳動槽	85,000
NA-1115P-2	泳動プレート(切込) 202X220高	3,800
NA-1115P-3	泳動プレート(ゲル厚1mm) 202X220高	3,500
NA-1115P-4	ゲル作製台	8,500
NA-1115P-5	2-D用コウム ゲル厚1mm	3,200
NA-1115P-40	U字型シリコンパッキング1mm厚200用	1,600
NA-1116	6連式冷却型スラブゲル電気泳動槽	270,000
NA-1116-1	6連式光重合装置	60,000
NA-1116-2	6連式ゲル作製台	38,000
NA-1116-4	安全カバーボックス(6連式用)	30,000
NA-1116-5	泳動プレートホルダー 1対	12,000
NA-1116-6	ホルダー用ナット 1個	500
NA-1116-7	泳動槽本体用パッキング	800
NA-1116-8	リード線 2m	2,500
NA-1116P	恒温式6連スラブゲル電気泳動装置	250,000
NA-1116P-1	恒温式6連スラブゲル電気泳動槽 安全カバー付	195,000
NA-1116P-2	2-D用コウム ゲル厚1mm	3,200
NA-1116P-3	リード線 2m	2,500
NA-1117	250型6連式冷却型スラブゲル電気泳動装置	390,000
NA-1117-1	250型6連式冷却型スラブゲル電気泳動槽	330,000
NA-1117-2	安全カバー NA-1117用	31,000
NA-1117-3	クーリングパイプ 1本	5,000
NA-1117-4	泳動プレートホルダー(ゴムパッキン付) 1本	10,000
NA-1117-5	ホルダー用ナット 1個	500
NA-1117-6	泳動プレート(切込) 160X250高	4,000
NA-1117-7	泳動プレート(ゲル厚1mm) 160X250高	3,500
NA-1117-8	スラブコウム(ゲル厚1mm) 12検体	3,800
NA-1117-9	U字型シリコンパッキング1mm厚	1,200
NA-1117-10	シールチューブ(1mm厚)	200
NA-1117-11	クリップ(大)	150
NA-1117-12	リード線 2m	2,500
NA-1118	恒温式2連ジャイアンツスラブゲル電気泳動装置	138,000
NA-1118-1	恒温式2連ジャイアンツスラブゲル電気泳動槽	98,000
NA-1118-2	泳動プレート(切込) 240X240高	4,800
NA-1118-3	泳動プレート(ゲル厚1mm) 240X240高	4,500
NA-1118-4	2-D用コウム マーカー付 1検体	4,200
NA-1118-5	ゲル作製台	8,500
NA-1118-6	シャークコウム(押さえ用)	3,200
NA-1118-13	クリップ	150
NA-1118-17	リード線 1m	1,800
NA-1118-40	U字型シリコンパッキング1mm厚	2,000
NA-1118-20	泳動プレートスタンド 240幅用	20,000
NA-1119	4連式ジャイアンツ冷却スラブゲル電気泳動装置	265,000
NA-1119-1	4連式ジャイアンツ冷却スラブゲル電気泳動槽	210,000
NA-1119-2	泳動プレート(切込) 200X220高	3,800
NA-1119-3	泳動プレート(ゲル厚1mm) 200X220高	3,500
NA-1119-4	2-D用コウム マーカー付 1検体	3,200
NA-1119-5	ゲル作製台	8,500
NA-1120	ウェッジタイプ恒温式スラブゲル電気泳動装置	78,000
NA-1120-1	ウェッジタイプ恒温式スラブゲル電気泳動槽	63,000
NA-1121	ウェッジタイプ恒温式2連スラブゲル電気泳動装置	100,000
NA-1121-1	ウェッジタイプ恒温式2連スラブゲル電気泳動槽	75,000

3 4 スラブ電気泳動装置

型式	製品名	価格 (円)
NA-1130	スーパーワイド型ナイアガラ電気泳動装置	102,000
NA-1130-1	スーパーワイド型ナイアガラ電気泳動槽	92,000
NA-1130-2	泳動プレート (切込) 335X160高	4,800
NA-1130-3	泳動プレート (ゲル厚1mm) 335X160高	4,800
NA-1130-4	スーパーワイド型ナイアガラコウム 1mm 64検体	5,200
NA-1130-5	スーパーワイド型ナイアガラコウム 1mm 32検体	5,200
NA-1130-6	スーパーワイド型ナイアガラコウム 1mm 1検体	4,500
NA-1130-7	スーパーワイド型ナイアガラコウム 1mm 2検体	4,700
NA-1130-8	スーパーワイド型ナイアガラコウム 1mm 3検体	4,700
NA-1130-9	スーパーワイド型ナイアガラコウム 1mm 24検体	5,200
NA-1130-10	底部スペーサー (ゲル厚1mm用)	1,000
NA-1130-11	クリップ	150
NA-1130-12	リード線 1m	1,800
NA-1130-13	ゲル作成テープ 30mm巾	4,000
NA-1213	2連冷却型スラブ電気泳動装置	160,000
NA-1213-1	2連冷却型スラブ電気泳動槽 (パイプ付)	120,000
NA-1213-2	冷却パイプ (ハイレックス製)	17,000
NA-1213-3	ゲル作製台	10,000
NA-1213-4	泳動プレート (切込・ゲル厚1mm) 180×180mm	4,000
NA-1213-5	泳動プレート 平板	2,500
NA-1213-6	180スラブコウム (ゲル厚1mm) 18検体	4,200
NA-1213-7	ウエッジ (1本)	9,000
NA-1213-8	クリップ (中)	150
NA-1213-9	バッフル板 (6.5mm厚)	3,000
NA-1213-10	泳動槽用パッキング	600

型式	製品名	価格 (円)
NA-1200	恒温式2連スラブゲル電気泳動装置 (アガロース2D用)	86,000
NA-1200-1	恒温式2連スラブゲル電気泳動槽	60,000
NA-1200-2	泳動プレート (切込・ゲル厚1.3mm)	6,800
NA-1200-3	泳動プレート背板ガラス貼り付け	6,800
NA-1200-4	シールチューブ 1.3mm用	200
NA-1200-5	2-D コウム 4mm厚	4,500
NA-1250	アガロース2次元電気泳動システム	254,000
NA-1220	大型2連スラブ電気泳動装置 (二次元電気泳動用)	125,000
NA-1220-1	大型2連スラブ電気泳動槽	78,000
NA-1220-2	泳動プレート 276X215mm 切込	4,500
NA-1220-3	泳動プレート 276X215mm ゲル厚1mm	4,500
NA-1220-4	ゲル作成台	9,000
NA-1220-5	2-D用コウム	4,000
NA-1220-6	押さえ用 シャークコウム0.8mm	3,500
NA-1220-7	ゲル作成用底部スペーサー0.8mm	500
NA-1220-8	ダミー板276×215mm	4,000

4 ディスク電気泳動装置及び2次元電気泳動装置

型式	製品名	価格 (円)
NA-1300-1	ディスクゲル作製台	7,000
NA-1300-2	泳動カラム 内径:5×7×130mmH	280
NA-1300-3	泳動カラム 内径:2.5×7×130mmH	280
NA-1300-4	泳動カラム 内径:2.4×4×135mmH	280
NA-1300-5	ミニ泳動カラム 10本入り	600
NA-1300-7	ディスク泳動パッキング	250
NA-1300-8	カラム用シール栓 10個入り	800
NA-1300-9	シール栓 10本入り	100
NA-1300-10	リード線 1m	1,800
NA-1300-11	パッキング 2×4 (シルクハット型)	160
NA-1300-12	泳動カラム 内径:3.4×5×135mmH	280
NA-1300-13	パッキング 3.4×5 (シルクハット型)	160
NA-1300-14	泳動カラム 内径:2.4×4×160mmH	350
NA-1300-15	泳動カラム 内径:3.4×5×160mmH	350
NA-1300-16	泳動カラム 内径:2.4×4×80mmH	250
NA-1300-17	泳動カラム 内径:3.4×5×80mmH	250
NA-1300-18	泳動カラム 内径:3.4×5×190mmH	450
NA-1300-19	泳動カラム 内径:3.4×5×150mmH	350
NA-1300-20	泳動カラム 内径:3.4X5X260mmH	550
NA-1300-21	カラム洗浄ブラシ	300

型式	製品名	価格 (円)
NA-1310	ミニディスク電気泳動装置	40,000
NA-1310-1	ミニディスク電気泳動槽	38,000
NA-1311	ディスク電気泳動装置	48,000
NA-1311-1	ディスク電気泳動槽	42,000
NA-1312	冷却式ディスク電気泳動装置	70,000
NA-1312-1	冷却式ディスク電気泳動槽	62,000
NA-1313	等電点ディスク電気泳動装置 2.4×4仕様	42,000
NA-1313-1	上部バッファー槽	18,000
NA-1313-2	下部バッファー槽	18,000
NA-1313-3	2.4×4φ 上部バッファー槽用パッキング (黒) 12個入	500
NA-1313-4	3.4×5φ 上部バッファー槽用パッキング (黒) 12個入	500
NA-1313A	等電点ディスク電気泳動装置 3.4X5仕様	42,000
NA-1313B	固定化pH勾配等電点ディスクゲル電気泳動装置	45,000
NA-1313B-1	固定化pH勾配等電点ディスクゲル電気泳動槽	40,000
NA-1313B-2	ボール NA-1313B用 (1対)	5,000
NA-1313C	アガロース等電点ディスクゲル電気泳動装置	50,000
NA-1313C-1	アガロース等電点ディスクゲル電気泳動槽	40,000
NA-1313YZ	等電点ミニディスク電気泳動装置 (6本掛)	42,000

5 等電点電気泳動装置

型式	製品名	価格(円)
NA-1410	等電点電気泳動装置	138,000
NA-1410-1	等電点電気泳動装置(電極:長・短 各1対付)	125,000
NA-1400-1	ゲル作製台	8,500
NA-1400-2	泳動プレート(ゲル厚1mm) 125×270mm	9,500
NA-1400-3	泳動プレート 125×260mm	1,500
NA-1400-4	プラスチックシート(大・小 各1枚)	1,000
NA-1400-5	ウイック(電極用)	500
NA-1400-50	免疫泳動用バッファー槽(電極付)	25,000
NA-1400-51	泳動プレート(ゲル厚0.5mm) 125×125mm	7,500
NA-1400-52	泳動プレート 125×130mm	800
NA-1400-53	スタッキングコウム(1mm用)	1,500
NA-1400-54	スタッキングコウム(0.5mm用)	1,500
NA-1410R	IPGレディメイドゲル用等電点電気泳動装置	138,000
NA-1410R-1	IPGレディメイドゲル用等電点電気泳動槽本体	95,000
NA-1410R-S	電極ボックス 7cmゲル用	10,000
NA-1410R-M	電極ボックス 13cmゲル用	12,000
NA-1410R-L	電極ボックス 18cmゲル用	13,000
NA-1410R-5	電極 赤・黒 1組	28,000

型式	製品名	価格(円)
NA-1410R-TS	膨潤トレイ 7cmゲル用	9,000
NA-1410R-TM	膨潤トレイ 13cmゲル用	11,000
NA-1410R-TL	膨潤トレイ 18cmゲル用	12,000
NA-1410R-8	電極用重石 60×200	1,000
NA-1410R-9	ラバー	2,000
NA-1410R7	IPGレディメイドゲル用等電点電気泳動装置(7cm用)	88,000
NA-1410R7-1	IPGレディメイドゲル7cm用本体(カバー付)	48,000
NA-1410R7-2	電極BOX ライン付	15,000
NA-1411	多検体等電点電気泳動装置	180,000
NA-1411-1	多検体等電点電気泳動槽(安全カバー付)	120,000
NA-1411-2	ゲル作製台	15,000
NA-1411-3	泳動プレート 210×280	2,500
NA-1411-4	泳動プレート(ゲル厚0.5mm) 210×270	12,000
NA-1411-5	プラスチックシート(剥離用)	1,000
NA-1411-6	ウイック(電極用)	500
NA-1411-7	バッファー槽(薄層クロマト.免疫用)	25,000
NA-1411-8	スタッキングコウム(0.5mm厚)	3,000
NA-1411-9	安全カバー	28,000

6 転写装置

型式	製品名	価格(円)
NA-1500-1	スコッチブライト 100×100 1対	900
NA-1500-2	スコッチブライト 160×160 1対	2,500
NA-1500-5	リード線 1m	1,800
NA-1510	ミニ転写装置	48,000
NA-1510-1	ミニ転写槽	38,000
NA-1510-2	ゲルカセット	10,000
NA-1510B	2連式ミニ転写装置	58,000
NA-1510B-1	2連式ミニ転写槽	45,000
NA-1510B-2	ゲルカセット	10,000
NA-1510B-3	スコッチブライト 100×100 1対	900
NA-1510B-4	リード線 1m	1,800
NA-1510C	冷却式2連ミニ転写装置	68,000
NA-1510C-1	冷却式2連ミニ転写槽(クーリングパイプ付)	56,000
NA-1510C-2	ゲルカセット	10,000
NA-1510C-3	スコッチブライト 100×100 1対	900
NA-1510C-4	リード線 1m	1,800
NA-1510C-5	クーリングパイプ付き安全カバー	16,000
NA-1510C-6	クーリングパイプ	10,000
NA-1511	転写装置	70,000
NA-1511-1	転写槽	60,000
NA-1511-2	ゲルカセット	12,000
NA-1511B	2連式転写装置	78,000
NA-1511B-1	2連式転写槽	63,000
NA-1511B-2	ゲルカセット	12,000
NA-1511B-3	スコッチブライト 160×160 1対	2,500
NA-1511B-4	リード線 1m	1,800
NA-1511C	冷却式2連転写装置	88,000
NA-1511C-1	冷却式2連転写槽(クーリングパイプ付)	75,000
NA-1511C-2	ゲルカセット	12,000
NA-1511C-3	スコッチブライト 160×160 1対	2,500
NA-1511C-4	リード線 1m	1,800
NA-1511C-5	クーリングパイプ付き安全カバー	22,000
NA-1511C-6	クーリングパイプ	18,000
NA-1512	平板型転写装置セミドライタイプ	65,000
NA-1512-1	上部電極板(硬質カーボン)	29,000
NA-1512-2	下部電極板(硬質カーボン)	29,000
NA-1512-3	ホルダー(ミニゲル 1、2、4枚用)各1個	3,000
NA-1512-4	ホルダー(スラブ用)	4,000
NA-1512S	平板型ミニ転写装置セミドライタイプ	48,000
NA-1512S-1	上部電極板(硬質カーボン)	24,000
NA-1512S-2	下部電極板(硬質カーボン)	24,000

型式	製品名	価格(円)
NA-1513	平板型転写装置 ポール型	60,000
NA-1513-1	上部電極板(硬質カーボン)	28,000
NA-1513-2	下部電極板(硬質カーボン)	28,000
NA-1513-3	ホルダー(ミニゲル 1、2枚用)各1個	3,000
NA-1513-4	ホルダー(スラブ用)	4,000
NA-1514	ラージゲル冷却式2連転写装置	158,000
NA-1514-1	ラージゲル冷却式2連転写槽(パイプ付)	120,000
NA-1514-2	クーリングパイプ	23,000
NA-1514-3	ゲルカセット	18,000
NA-1514-4	スコッチブライト 215×215 1対	3,800
NA-1514-5	リード線 1m	1,800
NA-1515	250型平板転写装置	82,000
NA-1515-1	上部電極板(硬質カーボン)	38,000
NA-1515-2	下部電極板(硬質カーボン)	38,000
NA-1515-3	ホルダー(開口部 220mm)	5,000
NA-1515-4	リード線 1m	1,800
NA-1515B	250型平板転写装置 ポリカーボネイト製	105,000
NA-1515B-1	上部電極板(硬質カーボン)	52,000
NA-1515B-2	下部電極板(硬質カーボン)	52,000
NA-1516	スーパーワイド型転写装置 ポリカーボネイト製	128,000
NA-1516-1	上部電極板(硬質カーボン)	62,000
NA-1516-2	下部電極板(硬質カーボン)	62,000
NA-1516-3	ホルダー	6,000
NA-1516-4	リード線 2m	2,500
NA-1518	大型転写装置 200×200mm	88,000
NA-1518-1	大型転写槽	68,000
NA-1518-2	ゲルカセット	18,000
NA-1518-3	スコッチブライト 200×200 1対	3,800
NA-1518-4	リード線 1m	1,800
NA-1518B	大型2連転写装置 200×200mm	102,000
NA-1518B-1	大型2連転写槽	70,000
NA-1518B-2	ゲルカセット	18,000
NA-1518B-3	スコッチブライト 200×200 1対	3,800
NA-1518B-4	リード線 1m	1,800
NA-1519	ワイドミニ転写装置	68,000
NA-1519-1	ワイドミニ転写槽	56,000
NA-1519-2	ゲルカセット	12,000
NA-1519-3	スコッチブライト 200×100 1対	2,800
NA-1519-4	リード線 1m	1,800
NA-1519B	ワイドミニ2連転写装置	86,000
NA-1519B-1	ワイドミニ2連転写槽	58,000

2 3 ゲル作製槽

型式	製品名	価格 (円)
NA-1610	10枚用ミニゲル作製槽兼グラジエント作製槽	38,000
NA-1610A	グラジエントメーカー	16,000
NA-1611	スラブゲル作製槽兼グラジエント作製槽	48,000
NA-1611-1	スパーサー	1,500

型式	製品名	価格 (円)
NA-1611A	グラジエントメーカー	17,000
NA-1612	2枚用グラジエント作製槽	42,000

5 回収装置

型式	製品名	価格 (円)
NA-1710	回収装置	68,000
NA-1710-1	回収カップ	10,000
NA-1710-2	回収槽	48,000

5 グリセリン密度勾配等電点電気泳動装置

型式	製品名	価格 (円)
NA-1720	グリセリン密度勾配等電点電気泳動装置 90ml用	150,000
NA-1720-1	陽極バッファー筒	60,000
NA-1720-2	クーリングジャケット付泳動管	48,000
NA-1720-3	下部支持体(クランプホルダー付)	35,000
NA-1720-4	ポール	10,000
NA-1720-5	クランプ	8,500

型式	製品名	価格 (円)
NA-1720B	グリセリン密度勾配等電点電気泳動装置 30ml用	135,000
NA-1720B-1	陽極バッファー筒	55,000
NA-1720B-2	クーリングジャケット付泳動管	38,000
NA-1720B-3	下部支持体(クランプホルダー付)	35,000
NA-1720B-4	ポール	10,000
NA-1720B-5	クランプ	8,500

5 ディスクプレパラティブ電気泳動装置

型式	製品名	価格 (円)
NA-1800	ディスクプレパラティブ電気泳動装置	170,000
NA-1800-1	ディスクプレパラティブ電気泳動槽	160,000
NA-1800-2	カラム (内径:34φ)	15,000
NA-1800-3	カラム (内径:19φ)	12,000
NA-1800-4	カラム (内径:9φ)	10,000
NA-1800-5	カラムキャップ (各サイズ) 1個	12,000
NA-1800-6	Oリング (各サイズ) 1個	200
NA-1800-7	キャピラリー管 (内径:0.5mm) 5本入り	2,500
NA-1800-8	シリコンチューブ (1.5×2.5φ) 1m	150

型式	製品名	価格 (円)
NA-1800-9	安全カバー	6,500
NA-1800-10	ゲル作製版	3,000
NA-1800-11	クーリングボックス	10,000
NA-1800-12	リード線 2m	2,500
NA-1800A	ディスクプレパラティブ電気泳動システム	343,000
NA-1810	ラージプレパラティブ電気泳動装置	230,000
NA-1810-1	ラージプレパラティブ電気泳動槽	190,000
NA-1810-2	クーリングボックス	12,000
NA-1810-3	カラム (内径:100φ)	28,000
NA-1810-4	溶出用カラム (内径:1.5φmm) 2本入り	800

7 ゲル乾燥器

型式	製品名	価格 (円)
NA-1910	ゲル乾燥器 (標準型)	88,000
NA-1900-1	多孔板 (標準型) 180×180mm	2,500
NA-1900-3	シリコンプレート (標準型)	4,000
NA-1900-5	ホルダーナット (標準型)	1,500
NA-1911	ゲル乾燥器 (大型)	158,000
NA-1900-2	多孔板 (大型) 490×340mm	12,000
NA-1900-4	シリコンプレート (大型)	8,000
NA-1900-6	ホルダーナット (大型)	1,500
NA-1913	ゲルドライホルダー (内寸:100X100mm)	14,000
NA-1913-1	ゲルドライホルダー本体のみ	11,000
NA-1913-2	セロファン紙 (130mm×130mm) 40枚入	1,200

型式	製品名	価格 (円)
NA-1914	ゲルドライホルダー (内寸:150×150mm)	21,000
NA-1914-1	ゲルドライホルダー本体のみ	18,000
NA-1914-2	セロファン紙 (180mm×180mm) 40枚入	1,200
NA-1915	ゲルドライホルダー (内寸:200×200mm)	32,000
NA-1915-1	ゲルドライホルダー本体のみ	29,000
NA-1915-2	セロファン紙 (230mm×230mm) 40枚入	1,500
NA-1916	大型ゲルドライホルダー (内寸:240×240mm)	31,000
NA-1916-1	大型ゲルドライホルダー本体のみ	29,000
NA-1916-2	セロファン紙 (310mm×310mm) 40枚入	1,800

5 マルチレーン電気泳動システム

型式	製品名	価格 (円)
NA-2163	マルチレーン電気泳動システム	70,000
NA-2163-1	マルチレーン電気泳動槽 (カバー付)	38,000
NA-2163-2	マルチレーン泳動プレート (ゲル厚1mm)	9,000
NA-2163-3	マルチレーン泳動プレート (平板)	1,500

型式	製品名	価格 (円)
NA-2163-4	マルチレーンコウム (ゲル厚1mm) 3検体X6	4,800
NA-2163-5	染色パット (6チャンバー)	20,000
NA-2163-6	クリップ (大)	150
NA-2163-40	U字型シリコンパッキング (1mm厚)	1,200

2 12 学生実習用電気泳動装置

型式	製品名	価格 (円)
NA-3000	簡易式2連ミニゲルスラブ電気泳動装置	42,000
NA-3000-1	簡易式2連ミニゲルスラブ電気泳動槽 (上部バッファーク)	30,000
NA-3010	学生実習用 電気泳動システム NA-3000 (1式) +3860 (1台)	140,000
NA-3011	学生実習用 電気泳動システム NA-3000 (10式) +NC-1000 (3台) +3860 (4台)	830,000

型式	製品名	価格 (円)
NA-3020	学生実習用 電気泳動システム NA-1010 (1式) 3860 (1台)	140,000
NA-3021	学生実習用 電気泳動システム NA-1010 (10式) +NC1000 (3台) +3860 (3台)	732,000

5 薄層クロマト用電気泳動装置

型式	製品名	価格 (円)
NA-4000B	水冷式薄層クロマト電気泳動装置	130,000
NA-4000B-1	水冷式薄層クロマト電気泳動槽	80,000
NA-4000B-2	クーリングプレート	46,000
NA-4000B-3	濾紙ホルダー (4本組)	4,500
NA-4000B-4	クーリングホース (10X16φ) 2m ジョイント付	3,500
NA-4000B-5	リード線 2m	2,500

5 デンブングル電気泳動装置

型式	製品名	価格 (円)
NA-4500	デンブングル電気泳動装置	70,000
NA-4500-1	デンブングル電気泳動槽	50,000
NA-4500-2	ゲルトレー (内寸:100X200mm長)	6,000
NA-4500-3	ゲル枠 (1.5mm厚 内寸:100X200mm長)	2,500
NA-4500-4	ガラス板	2,000
NA-4500-5	ゲル枠 (1mm厚 内寸:100X200mm長)	2,500
NA-4500-6	ゲル枠 (2mm厚 内寸:100X200mm長)	2,500
NA-4500-7	リード線 1m	1,800

型式	製品名	価格 (円)
NA-4600	2連デンブングル電気泳動装置	90,000
NA-4600-1	2連デンブングル電気泳動槽	58,000
NA-4600-3	ゲルトレー (大 内寸:200X200mm長)	10,000
NA-4600-4	ゲル枠 (1.5mm厚 内寸:200X200mm長)	3,000
NA-4600-5	ゲル枠 (1mm厚 内寸:200X200mm長)	3,000
NA-4600-6	ゲル枠 (2mm厚 内寸:200X200mm長)	4,000

4 固定化PH勾配カラムゲル作製二次元電気泳動システム

型式	製品名	価格 (円)
NA-1616	固定化pH勾配カラムゲル作製 二次元電気泳動システム (NA-1615B+NA-1115P+NA-1313B+CHGO42AA)	310,000
NA-1615	固定化pH勾配カラムゲル作製槽 (スラブサイズ)	60,000
NA-1615-1	本体背板 NA-1615用	10,000
NA-1615-2	押さえ板 NA-1615用	10,000
NA-1615-3	シリコンパッキング (成型品14本掛け)	13,000
NA-1615-4	シールカラム 5φ 150mm長	500
NA-1615-5	クリップ	150
NA-1615-6	ゲル作製用支持台	6,500

型式	製品名	価格 (円)
NA-1615B	固定化pH勾配カラムゲル作製槽 (ジャイアンツサイズ)	62,000
NA-1615B-1	本体背板 NA-1615B用	10,000
NA-1615B-2	押さえ板 NA-1615B用	10,000
NA-1615B-3	シリコンパッキング (成型品14本掛け)	14,000
NA-1615B-4	シールカラム 5φ 190mm長	500
NA-1615B-5	クリップ	150
NA-1615B-6	ゲル作製用支持台	6,500

4 RFHR2次元電気泳動システム

型式	製品名	価格 (円)
NA-1430	RFHR二次元電気泳動システム	388,000
NA-1450	0次元用電気泳動装置	64,000
NA-1450-2	0次元用泳動プレート ゲル厚2mm	14,500
NA-1450-3	0次元用泳動プレート (切込)	1,800
NA-1460	1次元用水平型電気泳動装置	140,000

型式	製品名	価格 (円)
NA-1470	2次元用2連恒温式電気泳動装置	92,000
NA-1470-2	2次元用泳動プレート (切込)	3,500
NA-1470-3	2次元用泳動プレート ゲル厚2mm	3,500
NA-1470-4	2次元用ゲル作製用コウム 2mm厚	3,500
NA-1470-5	ゲル作製台	6,500

8 サブマリンゲル電気泳動装置

型式	製品名	価格(円)
NB-1010	ミニサブマリンゲル電気泳動装置	42,000
NB-1010-1	ミニサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラック付)	39,800
NB-1010-2	ミニサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラックなし)	35,000
NB-1000-1	ミニサブマリンUVラック	4,800
NB-1000-2	ミニサブマリンコウム(1mm厚) 12検体	3,000
NB-1000-3	コウムホルダー	1,200
NB-1000-4	リード線 1m	1,800
NB-1000-5	仕切板	1,000
NB-1000-6	ミニサブマリンコウム(1mm厚) 10検体	3,000
NB-1000-7	ミニサブマリンコウム(1mm厚) 8検体	3,000
NB-1000-8	ミニサブマリンコウム(1mm厚) 6検体	3,000
NB-1011	サブマリンゲル電気泳動装置	68,000
NB-1011-1	サブマリンゲル電気泳動槽 (UVラック付)	66,500
NB-1011-2	サブマリンゲル電気泳動槽 (UVラックなし)	59,000
NB-1100-1	サブマリンUVラック	7,500
NB-1100-2	サブマリンコウム(1mm厚) 19検体	3,200
NB-1100-3	サブマリンコウム(2mm厚) 19検体	3,200
NB-1100-5	仕切板	1,200
NB-1100-6	リード線 1m	1,800
NB-1100-7	サブマリンコウム(1mm厚) 26検体	3,500
NB-1100-8	サブマリンコウム(1mm厚) 12検体	3,200
NB-1012	大型サブマリンゲル電気泳動装置	75,000
NB-1012-1	大型サブマリンゲル電気泳動槽 (UVラック付)	64,500
NB-1012-2	大型サブマリンゲル電気泳動槽 (UVラックなし)	55,000
NB-1012-3	大型サブマリンUVラック	9,500
NB-1012-4	大型サブマリンコウム(1mm厚) 21検体	3,500
NB-1012-5	大型サブマリンコウム(2mm厚) 21検体	3,500
NB-1012-6	大型サブマリンコウム(1mm厚) 40検体	4,500
NB-1012-7	12段式UVラック	10,000
NB-1013	大型多検体サブマリンゲル電気泳動装置	88,000
NB-1013-1	大型多検体サブマリンゲル電気泳動槽 (ラック付)	78,000
NB-1013-2	大型多検体サブマリンゲル電気泳動槽 (ラック無)	68,000
NB-1013-3	大型多検体サブマリンUVラック	10,000
NB-1013-4	大型多検体サブマリンコウム(2mm厚) 37検体	5,000
NB-1013-5	大型多検体サブマリンコウム(2mm厚) 60検体	5,200
NB-1013-6	大型多検体サブマリンコウム(2mm厚) 26検体	5,000
NB-1013-7	大型多検体サブマリンコウム(2mm厚) 52検体	5,200
NB-1013-8	大型多検体サブマリンコウム(1mm厚) 37検体	4,800
NB-1013-9	大型多検体サブマリンコウム(1mm厚) 60検体	5,200
NB-1013-10	大型多検体サブマリンコウム(1mm厚) 26検体	4,800
NB-1013-11	大型多検体サブマリンコウム(1mm厚) 52検体	5,200
NB-1015	高速転写システムサブマリンゲル電気泳動装置	48,000
NB-1015-1	高速転写システムサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラック付き)	45,500
NB-1015-2	高速転写システムサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラックなし)	38,000
NB-1015-3	高速転写システムサブマリンUVラック	7,500
NB-1015-4	高速転写システムサブマリンコウム(1mm)17検体	3,000
NB-1015-5	高速転写システムサブマリンコウム(1mm)25検体	3,200
NB-1016	長泳動サブマリンゲル電気泳動装置	78,000
NB-1016-1	長泳動サブマリンゲル電気泳動槽 (UVラック付き)	75,000
NB-1016-2	長泳動サブマリンゲル電気泳動槽 (UVラックなし)	63,000
NB-1016-3	長泳動サブマリンUVラック	12,000
NB-1016-4	長泳動サブマリンコウム(1mm) 19検体	3,200
NB-1017	フォーラックサブマリンゲル電気泳動装置	98,000
NB-1017-1	フォーラックサブマリンゲル電気泳動槽	40,000
NB-1017-2	フォーラックサブマリンUVラック	7,500
NB-1017-3	フォーラックサブマリンゲル作製台	15,000
NB-1017-4	フォーラックサブマリンコウム(2mm厚) 8検体 マーカー付き	3,000
NB-1017-5	フォーラックサブマリンコウム(1mm厚) 8検体 マーカー付き	3,000

型式	製品名	価格(円)
NB-1017-6	フォーラックサブマリンコウム(1mm厚) 16検体 マーカー付き	3,000
NB-1017B	フォーラックサブマリンゲル電気泳動装置	148,000
NB-1017B-1	フォーラックサブマリンゲル電気泳動槽	40,000
NB-1017B-2	フォーラックサブマリンUVラック 6ch用	9,000
NB-1017C	フォーラック24サブマリンゲル電気泳動装置	168,000
NB-1017C-1	フォーラック24サブマリンゲル電気泳動槽	42,000
NB-1017C-2	フォーラック24サブマリンUVラック 6ch用	7,500
NB-1017C-3	フォーラック24サブマリンゲル作製台	12,000
NB-1017C-4	フォーラック24サブマリンコウム(1.5mm厚) 24検体+2マーカー	3,000
NB-1017C-5	リード線 2m	2,500
NB-1017C-6	フォーラック24サブマリンUVラック 4ch用	7,500
NB-1017W	ワイドフォーラックサブマリンゲル電気泳動装置	198,000
NB-1017W-1	ワイドフォーラックサブマリンゲル電気泳動槽	46,000
NB-1017W-2	ワイドフォーラックサブマリンUVラック 6ch用	8,000
NB-1017W-3	ワイドゲル台	15,000
NB-1017W-4	ワイドフォーラックサブマリンコウム 1.5mm厚 32検体+4マーカー	3,500
NB-1017W-5	リード線 2m	2,500
NB-1019	90型ミニサブマリンゲル電気泳動装置	42,000
NB-1019-1	90型ミニサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラック付)	38,000
NB-1019-2	90型ミニサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラック無)	32,000
NB-1019-3	90型ミニサブマリンUVラック	6,000
NB-1019-4	90型ミニサブマリンコウム(1mm厚) 12検体	3,000
NB-1019B	130型ミニサブマリンゲル電気泳動装置	45,000
NB-1019B-1	130型ミニサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラック付)	43,500
NB-1019B-2	130型ミニサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラック無)	37,000
NB-1019B-3	130型ミニサブマリンUVラック	6,500
NB-1019B-4	130型ミニサブマリンコウム(1mm厚) 20検体	3,200
NB-9601A	96Rサブマリンゲル電気泳動装置 プラスワン	85,000
NB-9601B	96Rサブマリンゲル電気泳動装置 スタンダード	68,000
NB-9601-4	96Rサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラックなし)	58,000
NB-9601-1	96R UVラック	7,500
NB-9601-2	96Rコウム 1.5mm厚 35検体	3,200
NB-9601-6	96R写真撮影用ナンバリングシート	500
NB-9602A	96Hサブマリンゲル電気泳動装置 プラスワン	90,000
NB-9602B	96Hサブマリンゲル電気泳動装置 スタンダード	70,000
NB-9602-4	96Hサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラックなし)	60,000
NB-9602-1	96H UVラック	7,500
NB-9602-2	96Hコウム 1.5mm厚 26検体	3,200
NB-9602-6	96H写真撮影用ナンバリングシート	500
NB-9603A	96Sサブマリンゲル電気泳動装置 プラスワン	104,000
NB-9603B	96Sサブマリンゲル電気泳動装置 スタンダード	80,000
NB-9603-4	96Sサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラックなし)	73,000
NB-9603-1	96S UVラック	9,000
NB-9603-2	96Sコウム 1.5mm厚 26検体	3,800
NB-9603-6	96S写真撮影用ナンバリングシート	800
NB-9604A	96Kサブマリンゲル電気泳動装置 プラスワン	85,000
NB-9604B	96Kサブマリンゲル電気泳動装置 スタンダード	65,000
NB-9604-4	96Kサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラックなし)	59,000
NB-9604-1	96K UVラック	7,500
NB-9604-2	96Kコウム 1.5mm厚 26検体	3,200
NB-9604-6	96K写真撮影用ナンバリングシート	500
NB-9605	96Yサブマリンゲル電気泳動装置	72,000
NB-9605-4	96Yサブマリンゲル電気泳動槽 (UVラックなし)	60,000
NB-9605-1	96Y UVラック (4ch, 5ch兼用)	9,000
NB-9605-2	96Yコウム 1.5mm厚 27検体	3,200
NB-1018-1	PCRチェック用コウム 13-13-26検体	4,800
NB-1018-2	PCRチェック用コウム 12-12-25検体	4,800
NB-1000-19T	スコッチテープ 19mm巾 30m	3,000
NB-1000-30T	スコッチテープ 30mm巾 30m	4,000

9 10 塩基配列決定用電気泳動装置

型式	製品名	価格(円)
NB-1200-1	泳動プレート (切込) 200×400高	5,000
NB-1200-2	泳動プレート (平板) 200×400高	3,000
NB-1200-5	コウム (0.3mm厚) 24検体コの字型 (150×17)	4,000
NB-1200-6	コウム (0.5mm厚) 24検体コの字型 (150×17)	4,000
NB-1200-7	スペーサー (0.3mm厚) 200巾 長さを指定して下さい	1,500
NB-1200-8	スペーサー (0.5mm厚) 200巾 長さを指定して下さい	1,500
NB-1200-9	クリップ	150
NB-1200-10	泳動槽用パッキング	1,000
NB-1200-11	リート線 2m	2,500
NB-1200-12	シャークコウム (0.35mm厚) 200巾用各種1枚 検体数を指定して下さい	3,500
NB-1200-13	泳動プレートスタンド (200、300巾兼用)	22,000
NB-1200-14	泳動プレート (切込) 200×475高	6,500
NB-1200-15	泳動プレート (平板) 200×475高	4,000
NB-1200-16	泳動プレート (切込) 200×600高	8,000
NB-1200-17	泳動プレート (平板) 200×600高	5,000
NB-1200-18	泳動プレート (切込) 200×800高	9,000
NB-1200-19	泳動プレート (平板) 200×800高	6,500
NB-1200-20	スペーサー (0.35mm厚) 200巾用 長さを指定して下さい	1,500
NB-1200-21	クーリングパイプ NB-1420用	18,000
NB-1200-22	恒温プレート 200×220mm NB-1420用	16,000
NB-1200-23	クーリングパイプ NB-1410用	26,000
NB-1200-24	クーリングパイプ NB-1411用	28,000
NB-1200-25	コウム (0.35mm厚) 24検体コの字型 (150×45)	3,200
NB-1200-26	コウム (1mm厚) 24検体コの字型 (150×45)	3,200
NB-1200-27	スペーサー (1mm厚) 200巾用 長さを指定して下さい	1,500
NB-1200-30	泳動プレート (切込) 200×220高	3,800
NB-1200-31	泳動プレート (平板) 200×220高	3,000
NB-1200-32	泳動プレート (切込) 300×220高	4,500
NB-1200-33	泳動プレート (平板) 300×220高	3,200
NB-1201-1	泳動プレート (切込) 300×400高	6,000
NB-1201-2	泳動プレート (平板) 300×400高	3,500
NB-1201-5	コウム (0.3mm厚) 32検体コの字型 (250×17)	4,000
NB-1201-6	コウム (0.5mm厚) 32検体コの字型 (250×17)	4,000
NB-1201-7	スペーサー (0.3mm厚) 300巾用 長さを指定して下さい	1,500
NB-1201-8	スペーサー (0.5mm厚) 300巾用 長さを指定して下さい	1,500
NB-1201-9	クリップ	150
NB-1201-10	泳動槽用パッキング	1,000
NB-1201-12	シャークコウム (0.35mm厚) 300巾用各種1枚 検体数を指定して下さい	4,500
NB-1201-13	スペーサー (0.35mm厚) 300巾用 長さを指定して下さい	1,500
NB-1201-14	泳動プレート (切込) 300×475高	7,000
NB-1201-15	泳動プレート (平板) 300×475高	4,500
NB-1201-16	泳動プレート (切込) 300×600高	8,500
NB-1201-17	泳動プレート (平板) 300×600高	5,500
NB-1201-18	泳動プレート (切込) 300×800高	10,000
NB-1201-19	泳動プレート (平板) 300×800高	7,000
NB-1201-25	コウム (0.35mm厚) 32検体 コの字型 外寸260×45	4,500

型式	製品名	価格(円)
NB-1201-26	コウム (1mm厚) 32検体 コの字型 外寸260×45	4,500
NB-1201-27	スペーサー (1mm厚) 300巾用 長さを指定して下さい	1,500
NB-1201-28	テフロンコウム (1mm厚) 2検体 (切出用)	5,000
NB-1201-29	テフロンコウム (1mm厚) 25検体 (300mm巾ゲルシフト用)	5,000
NB-1210	塩基配列決定用電気泳動装置 (200mm巾)	80,000
NB-1210-1	塩基配列決定用電気泳動槽 (200mm巾)	70,000
NB-1211	塩基配列決定用電気泳動装置 (300mm巾)	90,000
NB-1211-1	塩基配列決定用電気泳動槽 (300mm巾)	80,000
NB-1213	恒温式塩基配列決定用電気泳動装置 (200mm巾)	106,000
NB-1213-1	恒温プレート 200×400mm高用	26,000
NB-1214	恒温式塩基配列決定用電気泳動装置 (300mm巾)	123,000
NB-1214-1	恒温プレート 300×400mm高用	33,000
NB-1216	回転式2連塩基配列決定用電気泳動装置 (200mm巾)	140,000
NB-1216-1	回転式2連塩基配列決定用電気泳動槽 (200巾)	120,000
NB-1216-2	アルミプレート (200×400mm用)	4,000
NB-1216-3	泳動槽用ポール 1対 (4本組)	15,000
NB-1216-4	回転用ネジ (1個)	1,000
NB-1216-5	ポールホルダー	2,000
NB-1217	回転式2連塩基配列決定用電気泳動装置 (300mm巾)	160,000
NB-1217-1	回転式2連塩基配列決定用電気泳動槽 (300巾)	140,000
NB-1300	水恒温式塩基配列決定用電気泳動装置 (200mm巾×400mm高)	120,000
NB-1300-1	水恒温式塩基配列決定用電気泳動槽 (200mm巾×400mm高)	105,000
NB-1301	水恒温式塩基配列決定用電気泳動装置 (200mm巾×475mm高)	138,000
NB-1301-1	水恒温式塩基配列決定用電気泳動槽 (200mm巾×475mm高)	128,000
NB-1303	水恒温式塩基配列決定用電気泳動装置 (300mm巾×400mm高)	135,000
NB-1303-1	水恒温式塩基配列決定用電気泳動槽 (300mm巾×400mm高)	125,000
NB-1400B	冷却式塩基配列決定用電気泳動装置 (200mm巾×400mm高)	140,000
NB-1400-1	冷却式塩基配列決定用電気泳動槽 (クーリングパイプ付き)	130,000
NB-1400-3	陽極バッファーク	15,000
NB-1400-4	泳動槽用パッキング (長・短)	1,200
NB-1400-5	クーリングパイプ (パイレックス製)	28,000
NB-1410	冷却式塩基配列決定用電気泳動装置 (300mm巾×400mm高)	158,000
NB-1410-1	冷却式塩基配列決定用電気泳動槽 (クーリングパイプ付き)	148,000
NB-1411	冷却式塩基配列決定用電気泳動装置 (300mm巾×220mm高)	138,000
NB-1411-1	冷却式塩基配列決定用電気泳動槽 (クーリングパイプ付き)	128,000
NB-1420	冷却式塩基配列決定用電気泳動装置 (200mm巾×220mm高)	120,000
NB-1420-1	冷却式塩基配列決定用電気泳動槽 (クーリングパイプ付き)	100,000

10 恒温・冷却2連DGGEシステム

型式	製品名	価格(円)
NB-1480A	恒温・冷却2連DGGEシステム	260,000
NB-1480B	恒温・冷却2連DGGEシステム (電源装置セットNB-1480A+3810)	378,000
NB-1480C	恒温・冷却2連DGGEシステム (予算申請用フルシステム)	755,500
NB-1480-1	恒温・冷却2連DGGE泳動槽 (恒温プレート2枚付き)	198,000

型式	製品名	価格(円)×セット内数量
NB-1490	DGGEミニ電気泳動システム	139,000
NB-1491	DGGE2連ミニゲル電気泳動装置	85,000
NB-1491-1	DGGE2連ミニゲル電気泳動槽	63,000
NA-1000-45	泳動プレート (切込) 106巾×106mm高	1,800
NA-1000-46	泳動プレート (1mm厚) 106×106 垂直DGGE用	1,800
NA-1000-47	垂直DGGE用コウム (1mm厚) 1検体	3,000
NA-1000-48	泳動プレート(1mm厚) 106×106 垂直DGGE用 (オプション)	1,800
NB-1492	2枚用ゲル作製槽	38,000
NA-1613A	グラジエントメーカー	16,000

9 低蛍光プレート

型式	製品名	価格(円)
NB-1000-60	低蛍光泳動プレート (切込) 106×100mm	4,000
NB-1000-61	低蛍光泳動プレート (1mm厚) 106×100mm	4,000
NB-1100-50	低蛍光泳動プレート (切込) 5×160×160mm	8,500
NB-1100-51	低蛍光泳動プレート (1mm厚) 5×160×160mm	8,000
NB-1100-52	低蛍光泳動プレート (切込) 3×160×160mm	8,500
NB-1100-53	低蛍光泳動プレート (1mm厚) 3×160×160mm	8,000
NB-1200-70	低蛍光泳動プレート (切込) 200×320mm	15,000
NB-1200-71	低蛍光泳動プレート (平板) 200×320mm	8,500

型式	製品名	価格(円)
NB-1200-72	低蛍光泳動プレート (切込) (5mm厚) 200×400mm	23,000
NB-1200-73	低蛍光泳動プレート (平板) (5mm厚) 200×400mm	14,000
NB-1200-74	低蛍光泳動プレート (切込) (3mm厚) 200×400mm	23,000
NB-1200-75	低蛍光泳動プレート (平板) (3mm厚) 200×400mm	14,000
NA-1220-9	低蛍光泳動プレート (切込) 276×215mm	18,000
NA-1220-10	低蛍光泳動プレート (1mm厚) 276×215mm	12,000

6 高速転写装置

型式	製品名	価格(円)
NB-1513	高速転写装置 (70mm×150mm)	80,000
NB-1513-1	カセット (70mm×150mm) 1対	15,000
NB-1513-2	カセットホルダー	5,000
NB-1513-3	スポンジ (70mm×150mm) 1対	2,000
NB-1513-4	リード線 1m	1,800
NB-1513-5	クリップ (中)	300
NB-1513B	高速転写装置 (160mm×160mm)	95,000

型式	製品名	価格(円)
NB-1513C	高速転写装置 (125mm×135mm)	88,000
NB-1513C-1	カセット (125mm×135mm) 1対	15,000
NB-1513C-2	カセットホルダー	8,000
NB-1513C-3	スポンジ (125mm×135mm) 1対	2,000
NB-1514	高速転写電気泳動システム	254,000
NB-1015(1台)+NB-1513C(1台)+3810(1台)		

6 大型平板転写装置

型式	製品名	価格(円)
NB-1600	大型平板転写装置	140,000
NB-1600-1	上部槽 (カーボン電極付)	70,000
NB-1600-2	下部槽 (カーボン電極付)	70,000

2 12 学生実習用 電気泳動システム

型式	製品名	価格(円)
NB-4000	学生実習用 電気泳動システム NB-1019(1台)+3860(1台)	140,000
NB-4010	学生実習用 電気泳動システム NB-1019(10台)+NC-1000(3台)+3860(3台)	732,000

型式	製品名	価格(円)
NB-4020	学生実習用 電気泳動システム NB-1017(1台)+3860(1台)	196,000
NB-4021	学生実習用 電気泳動システム NB-1017(5台)+NC-1000(1台)+3860(3台)	790,000

2 DNA-PAGE用電気泳動装置

型式	製品名	価格(円)
NB-5000	DNA-PAGE用電気泳動装置 (シングルタイプ)	43,000
NB-5000-1	DNA-PAGE用電気泳動槽 (シングルタイプ)	34,000
NB-5000-2	泳動プレート(切込・1mm厚) 160mm巾×100mm高	3,000
NB-5000-3	泳動プレート(平板) 160mm巾×100mm高	1,500
NB-5000-4	DNA-PAGE用コウム (1mm厚) 28検体	3,800
NB-5000-5	DNA-PAGE用コウム (1mm厚) 21検体	3,800
NB-5000-15	下部容器	600
NB-5000-40	DNA-PAGE用U字型シリコンパッキング(1mm)	1,300

型式	製品名	価格(円)
NB-5010	DNA-PAGE用電気泳動装置 (ダブルタイプ)	55,000
NB-5010-1	DNA-PAGE用電気泳動槽 (ダブルタイプ)	39,000
NB-5010-2	泳動プレート(切込・1mm厚) 160mm巾×100mm高	3,000
NB-5010-3	泳動プレート(平板) 160mm巾×100mm高	1,500
NB-5010-4	DNA-PAGE用コウム (1mm厚) 28検体	3,800
NB-5011	ゲルキャスター	45,000
NB-5000-20	DNA-PAGE用プレートスタンド(10枚用)	13,000

10 可変式ゲルシフト電気泳動装置

型式	製品名	価格(円)
NB-5500	可変式ゲルシフト電気泳動装置	78,000
NB-5500-1	可変式ゲルシフト電気泳動槽	66,000
NB-5500-2	泳動プレート(切込) 160mm巾×250mm高	4,000
NB-5500-3	泳動プレート(1mm厚) 160mm巾×250mm高	3,500

型式	製品名	価格(円)
NB-5500-4	泳動プレート(2mm厚) 160mm巾×250mm高	3,500
NB-5500-5	泳動プレート(切込) 160mm巾×210mm高	3,500
NB-5500-6	泳動プレート(1mm厚) 160mm巾×210mm高	3,200
NB-5500-7	泳動プレート(2mm厚) 160mm巾×210mm高	3,200

5 ペンタッチリカバリー

型式	製品名	価格(円)
NB-7000	ペンタッチリカバリー	80,000
NB-7000-1	陽極バッファーク槽 (電極棒・回収ノズル・Oリング 付)	40,000
NB-7000-2	陰極板	18,000
NB-7000-3	ホルダー	4,000
NB-7000-4	透析膜ゲージ (切断用)	4,000
NB-7000-5	透析膜取付具	4,000
NB-7000-6	回収装置用スタンド (4ヶ用)	6,200

型式	製品名	価格(円)
NB-7000-7	リード線	1,800
NB-7000-8	電極棒	20,000
NB-7000-9	回収ノズル	10,000
NB-7000-10	陽極用バッファーク槽本体	20,000
NB-7000-11	陽極用バッファーク槽本体 (回収ノズルを除く)	10,000
NB-7000-12	ゲルハンドル	2,000
NB-7000-13	Oリング シリコンP-4 (6個入)	400

6 トランスファーマンブレン

型式	製品名	価格(円)
IPVH304F0	トランスファーマンブレン (PVDF膜) 26.0cm×26.0cm 10枚入シート	29,000
IPVH00010	トランスファーマンブレン (PVDF膜) 26.5cm×37.5cm 1枚入ロール	29,000

型式	製品名	価格(円)
ISEQ10100	トランスファーマンブレン (PVDF膜) 10.0cm×10.0cm 10枚入シート	14,000
ISEQ15150	トランスファーマンブレン (PVDF膜) 15.0cm×15.0cm 10枚入シート	26,000

8 高速アガロース電気泳動装置

型式	製品名	価格(円)
NB-1050	高速アガロース電気泳動装置 (130巾×235長)	85,000
NB-1050-1	高速アガロース電気泳動槽	55,000
NB-1050-2	ブリッジホルダー	9,000
NB-1050-3	UVラック	8,500
NB-1050-4	サンプルコウム 1mm厚 26検体	3,200
NB-1050-5	ゲルカッター	2,000
NB-1050-6	ネジ (4本入)	1,200
NB-1050-7	サブマリン用アクリルブロック (2個入)	2,000
NB-1050-8	サンプルコウム 1mm厚 17検体 (5mm巾)	3,200
NB-1050-9	サンプルコウム 1mm厚 20検体 (4mm巾)	3,200
NB-1051	高速アガロース電気泳動装置 (130巾×130長)	78,000
NB-1051-1	高速アガロース電気泳動槽	52,000
NB-1051-2	ブリッジホルダー	8,000
NB-1051-3	UVラック	7,500
NB-1051-4	サンプルコウム 1mm厚 26検体	3,200
NB-1051-5	ゲルカッター	2,000
NB-1051-6	ネジ (4本入)	1,200
NB-1051-7	サブマリン用アクリルブロック (2個入)	2,000

型式	製品名	価格(円)
NB-1052	高速アガロース電気泳動装置 (130巾×170長)	83,000
NB-1052-1	高速アガロース電気泳動槽	53,000
NB-1052-2	ブリッジホルダー	8,500
NB-1052-3	UVラック	7,500
NB-1052-4	サンプルコウム 1mm厚 26検体	3,200
NB-1052-5	ゲルカッター	2,000
NB-1052-6	ネジ (4本入)	1,200
NB-1052-7	サブマリン用アクリルブロック (2個入)	2,000

11 電源装置

型式	製品名	価格 (円)
NC-1000	分配器	6,000
NC-1017	電源装置 600V 300mA	115,000
NC-1110	回収装置専用電源 100/200V	18,000

型式	製品名	価格 (円)
3900	パワーホレスターPro3900 (3500V/250mA/200w)	320,000
3810	パワーホレスター3810 (1000V/300mA)	118,000
3830	パワーホレスター3830 (300V/300mA)	83,000
3860	パワーホレスター3860 (600V/500mA)	98,000
3870	パワーホレスター3870 (150V/2A)	108,000

1 3 5 新製品

型式	製品名	価格 (円)
NA-3500	教育用電気泳動システム	125,000
NA-3510	簡易電気泳動装置	45,000
IMR-201	電源装置 (コスモバイオ社製)	35,000
NA-3510-1	簡易電気泳動槽	35,000
NA-1000-3	泳動プレート (切込) 100H	1,800
NA-1000-4	泳動プレート ゲル厚1mm 100H	1,800
NA-3510-2	蛋白分析用コウム 1mm 10検体	2,800
NA-3510-3	核酸分析用コウム 1mm 13検体	3,200
NA-3510-4	核酸用UVラック	4,000
NA-3510-5	核酸用ゲル作製台	4,000
NA-1000-40	U字型シリコンパッキング	1,200
NA-3510-6	クリップ (中) 4個入り	500
NA-3510-7	安全カバー 兼用リード線	3,000
NA-3900	PAGE-CUBE 160×105	165,000
NA-3900-1	PAGE-CUBE 160×105 泳動槽本体	130,000
NS-1000-10	泳動プレート 160×105 切込	2,600
NA-3900-2	泳動プレート 160×105 ゲル厚1mm	2,200
NB-5000-4	サンプルコウム 1mm 28検体	3,800
NB-5000-40	U字型シリコンパッキング	1,300
NA-3900-3	2枚用ゲル作製台	7,000
NA-3900-4	リード線	2,500
NA-3910	PAGE-CUBE 160×160	198,000
NA-3910-1	PAGE-CUBE 160×160 泳動槽本体	150,000
NA-1100-1	泳動プレート 160×160 切込	2,400
NA-1100-2	泳動プレート 160×160 ゲル厚1mm	2,200
NA-3910-2	サンプルコウム 1mm 28検体	4,200
NA-1100-40	U字型シリコンパッキング	1,300
NA-3910-3	2枚用ゲル作製台	9,000
NA-3900-4	リード線	2,500
NA-3920	PAGE-CUBE 202×220	225,000
NA-3920-1	PAGE-CUBE 202×220 泳動槽本体	168,000
NA-1115P-2	泳動プレート 202×220 切込	3,800
NA-1115P-3	泳動プレート 202×220 ゲル厚1mm	3,500
NA-1030-5	サンプルコウム 1mm 37検体	4,200
NA-1115P-40	U字型シリコンパッキング	1,600
NA-3920-2	2枚用ゲル作製台	9,000
NA-3900-4	リード線	2,500
NA-1220	大型2連スラブ電気泳動装置 (二次元電気泳動用)	125,000
NA-1220-1	大型2連スラブ電気泳動槽	78,000
NA-1220-2	泳動プレート 276×215mm 切込	4,500
NA-1220-3	泳動プレート 276×215mm ゲル厚1mm	4,500
NA-1220-4	ゲル作成台	9,000
NA-1220-5	2-D用コウム	4,000
NA-1220-6	押さえ用 シャークコウム0.8mm	3,500
NA-1220-7	ゲル作成用底部スパーサー0.8mm	500
NA-1220-8	ダミー板276×215mm	4,000
NA-1410R7	IPGLディメイドゲル用等電点電気泳動装置 (7cm用)	88,000
NA-1410R7-1	IPGLディメイドゲル7cm用本体 (カバー付)	48,000
NA-1410R7-2	電極BOX ライン付	15,000

型式	製品名	価格 (円)
NS-1216K	HEGSラージ恒温4連式電気泳動装置	330,000
NS-1216K-1	電気泳動槽	200,000
NS-1216K-2	クーリングジャケット	22,000
NS-1216K-3	サンプルコウム ゲル厚1mm 100検体	13,000
NS-1216K-26	サンプルコウム ゲル厚1mm 26検体	5,500
NS-1216K-50	サンプルコウム ゲル厚1mm 50検体	8,000
NS-1216K-74	サンプルコウム ゲル厚1mm 74検体	10,000
NS-1216K-4	泳動プレート 切込・1mm 4×267×245mm	11,500
NS-1216K-5	泳動プレート 平板 4×267×245mm	3,000
NS-1216K-6	温度計用コマ	2,000
NS-1216K-7	クリップ	150
NS-1216K-40	U字型シリコンパッキング	1,800
NS-1216K-10	リード線 2m	2,500
NS-1216K-11	シールジャック 赤・黒	1,000
NS-1216K-12	接続用リード線 (黒)	1,500
NS-1216K-13	4枚用ゲル作製台 2枚用×2	35,000
NS-1215K	HEGSラージ恒温2連式電気泳動装置	200,000
NS-1215K-1	HEGSラージ恒温2連式電気泳動槽	150,000
NS-1214K	恒温式4連180スラブ電気泳動装置	220,000
NS-1214K-1	恒温式4連180スラブ電気泳動槽	180,000
NS-1214K-2	泳動プレート 180×180 切込・1mm	4,000
NS-1214K-3	泳動プレート 180×180 平板	2,500
NS-1214K-40	180タイプU字型シリコンパッキング	1,500
NS-1214K-6	サンプルコウム ゲル厚1mm 66検体	5,500
NS-1214K-34	サンプルコウム ゲル厚1mm 34検体	5,000
NS-1214K-52	サンプルコウム ゲル厚1mm 52検体	5,200
NS-1214K-7	クリップ (大)	150
NS-1214K-8	泳動槽用パッキング 6φ	800
NS-1214K-9	リード線 2m	2,500
NS-8010K	8連式マイクロシリンジディスペンサー (10μl用)	90,000
NS-8025K	8連式マイクロシリンジディスペンサー (25μl用)	90,000
NS-8010K-1	交換用シリンジ 10μl用	6,800
NS-8025K-1	交換用シリンジ 25μl用	6,800
NS-1610K	16連式マイクロシリンジディスペンサー (10μl用)	198,000
NS-1625K	16連式マイクロシリンジディスペンサー (25μl用)	198,000
NS-1610K-1	交換用シリンジ 10μl用	6,800
NS-1625K-1	交換用シリンジ 25μl用	6,800
NS-1315	ディスポ泳動カラム 100本入り 3×5φ×190mm	4,000
NS-1316	ディスポ泳動カラム 100本入り 3×5φ×135mm	4,000
NS-1317	チューブゲルカッター	28,000
NS-1318	ワンタッチチューブゲル作製台	18,000

1 疎水性タンパク可溶化処理試薬

型式	製品名	価格 (円)
SBL0A-S1	核酸前処理試薬	25,000
SBL0B-S1	脂質前処理試薬	30,000
SBL01-T1	疎水性タンパク可溶化前処理試薬トライアルキット	12,000
SBL01-S1	疎水性タンパク可溶化前処理試薬スタンダードキット	35,000
SBL01-E1	疎水性タンパク可溶化前処理試薬エコノミーキット	95,000
EXR-K1	タンパク質抽出キット	22,000

1 撮影装置及び関連商品

型式	製品名	価格(円)
NF-1050-B	青色LED照射装置	32,000
NF-1060	コンパクトカメラ付き暗箱	67,000
NF-1010-B	ハンディタイプ青色LED照射器	18,000
ES10KGEX47EM54	蛍光イメージスキャナ GELSCAN	1,800,000
ES10KGEX47EM54V	蛍光・可視イメージスキャナ GELSCAN	2,060,000
ES10KGV	可視イメージスキャナ GELSCAN	508,000
92-14069-00	タッチパネルパーソナルイメージャー red™	1,200,000

1 ゲル内消化用電気泳動プレート

型式	製品名	価格(円)
NS-1000-01	ゲル内消化用電気泳動プレート 106×100-60	4,000
NS-1000-02	ゲル内消化用電気泳動プレート 106×100-65	4,000
NS-1000-03	ゲル内消化用電気泳動プレート 106×100-70	4,000
NS-1000-04	ゲル内消化用電気泳動プレート 106×100-60	4,000
NS-1000-05	ゲル内消化用電気泳動プレート 106×100-60	4,300
NS-1000-06	ゲル内消化用電気泳動プレート 106×100-70	4,300
NS-1000-07	ゲル内消化用電気泳動プレート 160×160-100	5,800
NS-1000-08	ゲル内消化用電気泳動プレート 160×160-115	5,800
NS-1000-09	ゲル内消化用電気泳動プレート 160×105-60	5,200
NS-1000-10	ゲル内消化用電気泳動プレート 切込	2,600
NS-1000-11	ゲル内消化用電気泳動プレート 202×220-160	8,500
NS-1000-12	ゲル内消化用電気泳動プレート 202×220-175	8,500
NS-1000-13	ゲル内消化用電気泳動プレート 240×240-195	9,700

12 電気泳動システム

型式	製品名	価格(円)
NA-6000	蛋白質基本分析用電気泳動システム	341,000
NA-6010	ミニゲルスラブウエスタン電気泳動システム	325,000
NA-6020	ミニゲルスラブ二次元電気泳動システム	278,000
NA-6030	ラージゲル二次元電気泳動システム	763,000
NA-6040	高能率ゲノム解析電気泳動システム	758,000
NA-6050	等電点ディスクゲル二次元電気泳動システム	435,000
NA-6060	蛋白質、酵素、精製システム	368,000
NA-6070	等電点分取システム	593,000
NA-6080	核酸多検体処理システム (NB-1017C型×4台セット)	868,000
NA-6090	PCR-SSCP法システム	773,000
NA-6100	DGGEミニ電気泳動フルシステム	384,000
NA-6110	等電点ディスクゲル二次元電気泳動システム (YZ仕様)	386,000
NA-1250	アガロース二次元電気泳動システム	254,000
NA-1616	固定化pH 勾配カラムゲル作製二次元電気泳動装置システム	310,000
NB-1514	高速転写電気泳動システム	254,000

12 学生実習用 電気泳動システム

型式	製品名	価格(円)
NA-3010	学生実習用 電気泳動システム NA-3000 (1式) +3860 (1台)	140,000
NA-3011	学生実習用 電気泳動システム NA-3000 (10式) +NC-1000 (3台) +3860 (4台)	830,000
NA-3020	学生実習用 電気泳動システム NA-1010 (1式) +3860 (1台)	140,000
NA-3021	学生実習用 電気泳動システム NA-1010 (10式) +NC1000 (3台) +3860 (3台)	732,000
NB-4000	学生実習用 電気泳動システム NB-1019 (1台) +3860 (1台)	140,000
NB-4010	学生実習用 電気泳動システム NB-1019 (10台) +NC-1000 (3台) +3860 (3台)	732,000
NB-4020	学生実習用 電気泳動システム NB-1017 (1台) +3860 (1台)	196,000
NB-4021	学生実習用 電気泳動システム NB-1017 (5台) +NC-1000 (1台) +3860 (3台)	790,000
NA-3500	教育用電気泳動システム	125,000
NA-3510	簡易電気泳動装置	45,000
IMR-201	電源装置 (コスモバイオ社製)	35,000
NA-3510-1	簡易電気泳動槽	35,000
NA-1000-3	泳動プレート (切込) 100H	1,800
NA-1000-4	泳動プレート ゲル厚1mm 100H	1,800
NA-3510-2	蛋白分析用コウム 1mm 10検体	2,800
NA-3510-3	核酸分析用コウム 1mm 13検体	3,200
NA-3510-4	核酸用UVラック	4,000
NA-3510-5	核酸用ゲル作製台	4,000
NA-1000-40	U字型シリコンパッキング	1,200
NA-3510-6	クリップ (中) 4個入り	500
NA-3510-7	安全カバー兼用リード線	3,000

※仕様・価格などは予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
※価格は平成22年4月現在のものです。※価格は、メーカー希望小売り価格（消費税別）です。



日本エイドー株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-13-3 三富ビル3F

本社営業部 TEL.03-3818-1691／FAX.03-3818-6967

京阪営業部 TEL.075-932-1114／FAX.075-932-4664

E-mail : info@nihon-eido.jp

eido@sepia.ocn.ne.jp

http://www.nihon-eido.jp